

SBP 1500 E cool

SERBATOIO TAMPONE PER
RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 227589

Nella versione cool le caldaie verticali SBP si distinguono tramite straordinarie funzioni supplementari. Non soltanto accumulate nei e il calore per il riscaldamento d'inverno, ma approvvigionate nel funzionamento inverso della pompa di calore acqua raffreddata per temperare gli ambienti nei giorni caldi. In questo modo la SBP E cool copre completamente tutto lo spettro di rendimento di un riscaldamento di ponte di calore in inverno come pure in estate.



Le caratteristiche principali

Serbatoio da 1500 litri

Applicazione per l'esercizio di riscaldamento e di raffreddamento

Senza problemi in impianti di riscaldamento complessi

Combinabili anche con altri generatori di calore

Isolamento altamente efficace idoneo per raffreddamento per perdite termiche minime



| Tipo | SBP 1000 E cool | SBP 1010 E cool | SBP 1500 E cool |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Codice art. | 227588 | 236570 | 227589 |
| Contenuto nominale | 1006 l | 1006 l | 1503 l |
| Altezza | 2300 mm | 2300 mm | 2220 mm |
| Diametro con isolamento termico | 1010 mm | 1010 mm | 1220 mm |

Dati tecnici

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| Flangia di raccordo pompa di calore | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Flangia di raccordo riscaldamento | DN 80 | DN 80 | DN 80 |
| Pressione massima ammissibile | 0,3 MPa | 1,0 MPa | 0,3 MPa |
| Apertura flangia | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Dimensione ribaltabile | 2335 mm | 2335 mm | 2250 mm |
| Peso | 181 kg | 242 kg | 239 kg |

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.