

WS 820

PUFFER PER RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 202962

Accumuli a stratificazione con deviatori integrati che riducono la dinamica di flusso delle pompe di circolazione, necessarie nei circuiti di riscaldamento, che distrugge la stratificazione. Questo permette ai flussi di mandata e di ritorno di stratificarsi con precisione centimetrica a seconda della temperatura, ovvero della differenza di densità. Questo permette una regolazione precisa e previene la ricarica prematura o il ciclo del generatore di calore. Inoltre, i circuiti di consumo e i generatori di calore sono disaccoppiati idraulicamente in modo ideale.

Le caratteristiche principali

Puffer di alta qualità per riscaldamento

Stratificazione precisa energeticamente efficiente

Isolamento termico incluso

**WS 560**

Cod. prodotto: 202961

**WS 960**

Cod. prodotto: 202963

**WS 1000**

Cod. prodotto: 202964

**WS 1360**

Cod. prodotto: 202965

**WS 1760**

Cod. prodotto: 202966

**WS 2190**

Cod. prodotto: 202967



Tipo	WS 560	WS 820	WS 960
Codice art.	202961	202962	202963

Dati tecnici

Volume nominale	560 l	820 l	960 l
Altezza	1850 mm	1900 mm	2120 mm
Altezza con isolamento termico	1980 mm	2030 mm	2250 mm
Diametro	650 mm	770 mm	790 mm
Diametro con isolamento termico	890 mm	1010 mm	1030 mm
Quota ribaltamento	1940 mm	1990 mm	2200 mm
Peso		120 kg	135 kg



Tipo	WS 1000	WS 1360	WS 1760
Codice art.	202964	202965	202966

Dati tecnici

Volume nominale	1000 l	1360 l	1760 l
Altezza	1915 mm	2110 mm	2050 mm
Altezza con isolamento termico	2045 mm	2240 mm	2180 mm
Diametro	850 mm	950 mm	1100 mm
Diametro con isolamento termico	1090 mm	1190 mm	1340 mm
Quota ribaltamento	2035 mm	2240 mm	2245 mm
Peso	135 kg	190 kg	240 kg



Tipo	WS 2190
Codice art.	202967

Dati tecnici

Volume nominale	2190 l
Altezza	2000 mm
Altezza con isolamento termico	2130 mm
Diametro	1250 mm
Diametro con isolamento termico	1490 mm
Quota ribaltamento	2280 mm
Peso	305 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.