

ESV 63-5x40

ACCESSORI

I set di collettori per sonda geotermica in polietilene sono dotati di valvole a sfera nella linea di mandata e di Taco-Setter nella linea di ritorno. Ogni fila di sonde può dunque essere svitata, regolata, riempita e sfiatata singolarmente. I distributori sono disponibili in opzione con uscita principale variabile.

COD. PRODOTTO: 201793

**ESV 63-2x40**

Cod. prodotto: 201790

**ESV 63-3x40**

Cod. prodotto: 201791

**ESV 63-4x40**

Cod. prodotto: 201792

**ESV 63-6x40**

Cod. prodotto: 201794



ESV 63-2x40



ESV 63-3x40



ESV 63-4x40

Tipo

Codice art.

	ESV 63-2x40	ESV 63-3x40	ESV 63-4x40
	201790	201791	201792

Dati tecnici

Numero circuiti acqua glicolata

2

3

4

Lunghezza distributore

420 mm

540 mm

660 mm

Diametro nominale DN

DN 40

DN 40

DN 40



Tipo	ESV 63-5x40	ESV 63-6x40
Codice art.	201793	201794

Dati tecnici

Numero circuiti acqua glicolata	5	6
Lunghezza distributore	780 mm	900 mm
Diametro nominale DN	DN 40	DN 40

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.