

## UP MAGNA3 25-80 180

ACCESSORI

Pompa di circolazione standard (EL 180 mm) con indicatore, Autoadapt e guarnizione, colore rosso, con istruzioni per l'uso.

COD. PRODOTTO: 232893



**UP MAGNA3 25-60 180**

Cod. prodotto: 233372



**UP MAGNA3 32-60 180**

Cod. prodotto: 232803



**UP MAGNA3 32-80 180**

Cod. prodotto: 232895



**UP MAGNA3 32-100 180**

Cod. prodotto: 232896



Tipo	UP MAGNA3 25-60 180	UP MAGNA3 25-80 180	UP MAGNA3 32-60 180
Codice art.	233372	232893	232803

### Dati tecnici

Indice di efficienza energetica EEI	0,18	0,18	0,18
Allacciamento	DN 25	DN 25	DN 32
Potenza assorbita	9 .. 91 S	9 .. 124 S	9 .. 110 S
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	180 mm	180 mm	180 mm

**UP MAGNA3  
32-80 180****UP MAGNA3  
32-100 180**

Tipo		
Codice art.	232895	232896

**Dati tecnici**

Indice di efficienza energetica EEI	0,18	0,18
Allacciamento	DN 32	DN 32
Potenza assorbita	9 .. 144 S	9 .. 180 S
Tensione nominale	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	180 mm	180 mm

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.