

WT 40

ACCESSORI

Lo scambiatore di calore a piastra è formato da più piastre di acciaio inossidabile saldate tra loro, con isolamento termico per la produzione di acqua calda o il riscaldamento dell'acqua della piscina. Per il riscaldamento dell'acqua della piscina, osservare i limiti di applicazione.

Le caratteristiche principali

Lo scambiatore di calore a piastre è composto da più piastre di acciaio inox saldobrasate tra loro

Per la produzione di acqua calda o il riscaldamento dell'acqua nelle piscine

COD. PRODOTTO: 229338



WT 20

Cod. prodotto: 070634



WT 30

Cod. prodotto: 071091



Tipo	WT 20	WT 30	WT 40
Codice art.	070634	071091	229338

Dati tecnici

Potenza	30 kW	40 kW	50 kW
Perdita di carico primaria	100 hPa	90 hPa	120 hPa
Perdita di carico secondaria	70 hPa	60 hPa	200 hPa
Altezza	313 mm	313 mm	313 mm
Larghezza	113 mm	113 mm	113 mm
Profondità	136.5 mm	173.5 mm	219.7 mm
Peso	6.2 kg	8.0 kg	10.2 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.