

# UP ALPHA2 32-40 180

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 203688

**Descrizione** • Pompa di circolazione standard (EL 180 mm) Colore rosso, con istruzioni per l'uso.

**UP ALPHA2 25-40 180**

Cod. prodotto: 203686

**UP ALPHA2 25-60 180**

Cod. prodotto: 224586

**UP ALPHA2 25-80 180**

Cod. prodotto: 203845

**UP ALPHA2 32-60 180**

Cod. prodotto: 233369

**UP ALPHA2 32-80 180**

Cod. prodotto: 203846

**UP ALPHA2  
25-40 180****UP ALPHA2  
25-60 180****UP ALPHA2  
25-80 180**

Tipo			
Codice art.	203686	224586	203845

**Dati tecnici**

Allacciamento	DN 25	DN 25	DN 25
Potenza assorbita	3 .. 18 S	3 .. 34 S	3 .. 50 S
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	180 mm	180 mm	180 mm



Tipo	<b>UP ALPHA2 32-40 180</b>	<b>UP ALPHA2 32-60 180</b>	<b>UP ALPHA2 32-80 180</b>
Codice art.	203688	233369	203846

### Dati tecnici

Allacciamento	DN 32	DN 32	DN 32
Potenza assorbita	3 .. 18 S	3 .. 34 S	3 .. 50 S
Tensione nominale	230 V	230 V	230 V
Lunghezza montaggio (calibro)	180 mm	180 mm	180 mm

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.