


WPC 07








POMPE DI CALORE ACQUA GLICOLATA-
ACQUA

COD. PRODOTTO: 232926

Accessori richiesti

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	233307	WPSF	Unità di riempimento acqua glicolata

Ulteriori accessori

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	233602	WPKI-HK E	
	235233	MFS-WP 22	Kit filtro manometro, Allacciamento: {G 1 A / Cu 22 x 1}
	235234	MFS-WP 28	Kit filtro manometro, Allacciamento: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	235218	MAG 12	Serbatoio di espansione della salamoia, Vaso di espansione: 12 l, Pressione di mandata: 0,05 MPa
	235199	SBPE 400	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 396 l, Altezza: 1717 mm, Larghezza: 787 mm, Profondità: 852 mm
	200168	FEK 2	Altezza: 97 mm, Larghezza: 147 mm, Profondità: 33 mm
	233603	WPKI-HKM E	
	234762	WPKI 6	Installazione compatta

	185579	<u>FE 7</u>	Telecomando, Altezza: 80 mm, Larghezza: 80 mm, Profondità: 30 mm
	233511	FS-WP 22	Modulo filtro, Allacciamento: {G 1 A / Cu 22 x 1}
	233512	FS-WP 28	Modulo filtro, Allacciamento: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5
	221382	DWS1	Controllore pressione acqua glicolata
	185458	<u>SBP 200 E</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 207 l, Altezza: 1535 mm, Diametro con isolamento termico: 630 mm
	220824	<u>SBP 400 E</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 415 l, Altezza: 1710 mm, Diametro con isolamento termico: 750 mm
	185459	<u>SBP 700 E</u>	Serbatoio tampone, Contenuto nominale: 720 l, Diametro con isolamento termico: 910 mm, Altezza: 1890 mm

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:

[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/
servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare

anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.