

LWZ 8 CSE Premium

CENTRALE

COD. PRODOTTO: 202069

Le caratteristiche principali

Apparecchio compatto con funzione di ventilazione, riscaldamento, produzione di acqua calda e raffrescamento

Moderna tecnologia a inverter per una migliore efficienza e un funzionamento più silenzioso

Fino al 18 % di risparmio sui costi di riscaldamento grazie alla tecnologia a inverter

Produzione acqua calda del 10 % più veloce

Un comando semplice e intuitivo per tutte le funzioni

Estremamente silenzioso per l'isolamento acustico completo

Funzione di raffrescamento integrata per un maggiore comfort nei mesi estivi





Tipo	LWZ 8 CSE Premium	LWZ 8 S Trend
Codice art.	202069	201684
Potenza calorifica per A2/W35 (EN 14511)	5,16 kW	5,16 kW
Potenza calorifica per A-7/W35 (EN 14511)	8,34 kW	8,34 kW
Coefficiente di rendimento per A-7/W35 (EN 14511)	2,61	2,61
Coefficiente di rendimento per A2/W35 (EN 14511)	3,74	3,74

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica per pompa di calore W35	A++	A++
Classe di efficienza energetica pompa di calore W55	A++	A+
Classe di efficienza energetica sistema composto (pompa di calore + regolatore) W35	A+++	
Classe di efficienza energetica sistema composto (pompa di calore + regolatore) W55	A++	
Classe di efficienza energetica produzione acqua calda con profilo di carico XL	A	A
Potenza calorifica per A-7/W35 (EN 14511)	8,34 kW	8,34 kW
Capacità di refrigerazione per A35/W7	1,92	
Tensione nominale compressore	230 V	230 V
Tensione nominale controllo	230 V	230 V
Tensione nominale riscaldatore booster	400 V	400 V
Flusso in volume	80-300 m ³ /h	80-300 m ³ /h
Grado di preparazione termica fino a	90 %	90 %
Volume accumulatore	235 l	
Livello potenza acustica (EN 12102)	50 db(A)	52 db(A)
Altezza	1885 mm	1885 mm
Larghezza	1430 mm	808 mm

Profondità	812 mm	725 mm
Peso	442 kg	235 kg

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.