ISG plus

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 233493

Gateway Ethernet nell'alloggiamento a parete per la connessione del quadretto di comando della pompa di calore e del regolatore delle unità di ventilazione a Internet. Trasferimento automatico dei dati dell'apparecchio all'Internet Service Portal di STIEBEL ELTRON. Trasferimento dati tramite DSL. Uso del dispositivo di regolazione tramite il browser di un PC, notebook o tablet. Estensione di interfaccia integrata per funzione SG Ready o per l'ottimizzazione dell'autoconsumo per impianti FV. Allacciabile al quadretto di comando per tipi di pompe di calore compatibili e agli aggregati di ventilazione.

Le caratteristiche principali

- Uso semplice dell'impianto a pompa di calore
- Homepage locale per apparecchio
- Elevata sicurezza dei dati
- Abilitazione dati per il portale SERVICEWELT sempre possibile
- Ottimizzazione dell'autoconsumo per impianti FV
- Funzione SG Ready

STIEBEL ELTRON

Scheda tecnica

Tipo	ISG plus
Codice art.	233493

Dati tecnici

Versione	Fissaggio a parete
10/100 Ethernet	RJ45
CAN	RJ45
RS232	RJ12
Ingresso di comando	Spina tonda
Larghezza	158 mm
Altezza	95 mm
Profondità	37 mm
Campo d'impiego min./max.	0...60 °C

Osservare l'elenco delle compatibilità.

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.