

NT WPF 20-66/ 3.WP/ 2. Reg.

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 204367

Il pannello standard per WPF include l'unità di regolazione WPM (234727) e, se necessario, il regolatore aggiuntivo WPE (234725).

Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole e sensori.



NT WPF 20-66/ 2. Reg.

Cod. prodotto: 204365



NT WPF 20-66/ 2.WP/ 2. Reg.

Cod. prodotto: 204366



NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg.

Cod. prodotto: 204368



NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg.

Cod. prodotto: 204369



NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg.

Cod. prodotto: 204370



| | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | NT WPF 20-66/ 2. Reg. | NT WPF 20-66/ 2.WP/ 2. Reg. | NT WPF 20-66/ 3.WP/ 2. Reg. |
| Codice art. | 204365 | 204366 | 204367 |

Dati tecnici

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| Larghezza | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Altezza | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Profondità | 260 mm | 260 mm | 260 mm |



| | | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo | NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg. | NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg. | NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg. |
| Codice art. | 204368 | 204369 | 204370 |

Dati tecnici

| | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| Larghezza | 500 mm | 500 mm | 800 mm |
| Altezza | 700 mm | 700 mm | 800 mm |
| Profondità | 260 mm | 260 mm | 260 mm |

Per pompe di calore geotermiche con **funzione raffrescamento** si deve sempre utilizzare il pannello speciale (cod. art. 230707). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 300.-**. Per **impianti a pompa di calore ad acqua freatica** si deve sempre utilizzare il pannello speciale WPF (cod. art. 230707). In questo caso si applica un **sovrapprezzo di CHF 500.-** per l'installazione del controllo di flusso.

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.