

NT 2 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK

REGOLAZIONE / GESTIONE ENERGETICA

COD. PRODOTTO: 208810

Il pannello standard per WPL include l'unità di regolazione WPM (234727) e, se necessario, il regolatore aggiuntivo WPE (234725).

Sono inclusi nella dotazione anche i fusibili necessari per la pompa di calore, un riscaldamento di emergenza, i comandi e i morsetti per pompe di circolazione, valvole e sensori.

Le caratteristiche principali

Precablato per impianti con puffer, serbatoio igienico, scaldacqua, circuiti di riscaldamento miscelati e diretti



**NT 1 WPL-A 05.2-17.2
(W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208808



**NT 1 WPL-A 05.2-17.2
(W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208809



**NT 2 WPL-A 05.2-17.2
Plus/Trend HK + WPE**

Cod. prodotto: 208811



**NT 3 WPL-A 05.2-17.2
(W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208812



**NT 4 WPL-A 05.2-17.2
(W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208813



**NT 5 WPL-A 05.2-17.2
(W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208814



**NT 6 WPL-A 05.2-17.2
(W) Plus/Trend HK**

Cod. prodotto: 208815



Tipo	NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 1 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 2 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Codice art.	208808	208809	208810

Dati tecnici

Fusibile	16 A A	16 A A	2 x 16 A
Larghezza	400 mm	400 mm	600 mm
Altezza	600 mm	600 mm	800 mm
Profondità	150 mm	150 mm	260 mm



Tipo	NT 2 WPL-A 05.2-17.2 Plus/ Trend HK + WPE	NT 3 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 4 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Codice art.	208811	208812	208813

Dati tecnici

Fusibile	2 x 16 A	3 x 16 A	4 x 16 A
Larghezza	600 mm	600 mm	600 mm
Altezza	800 mm	800 mm	800 mm
Profondità	260 mm	260 mm	260 mm



Tipo	NT 5 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK	NT 6 WPL-A 05.2-17.2 (W) Plus/Trend HK
Codice art.	208814	208815

Dati tecnici

Fusibile	5 x 16 A	6 x 16 A
Larghezza	600 mm	600 mm
Altezza	800 mm	800 mm
Profondità	260 mm	260 mm

Per gli articoli non disponibili a magazzino i tempi di consegna sono di almeno 2 settimane dal ricevimento dell'ordine.

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.