

HKV-4

ACCESSORI



COD. PRODOTTO: 202567

Le caratteristiche principali

Riduzione del tempo di installazione grazie ai componenti premontati


Installazione semplice della morsettiera della centralina grazie al supporto fornito in dotazione

Installazione rapida grazie ai componenti ottimizzati tra di loro




HKV-5

Cod. prodotto: 202568




HKV-6

Cod. prodotto: 202569




HKV-7

Cod. prodotto: 202570




HKV-9

Cod. prodotto: 202572



HKV-10

Cod. prodotto: 202573






HKV-11

Cod. prodotto: 202574



HKV-12


Cod. prodotto: 202575



Tipo	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Codice art.	202567	202568	202569

Dati tecnici


Numero di circuiti di riscaldamento	4	5	6
Valore kVS ritorno	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h



Tipo	HKV-7	HKV-9	HKV-10
Codice art.	202570	202572	202573

Dati tecnici

Numero di circuiti di riscaldamento	7	9	10
Valore kVS ritorno	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h



Tipo	HKV-11	HKV-12
Codice art.	202574	202575

Dati tecnici

Numero di circuiti di riscaldamento	11	12
Valore kVS ritorno	1,92 m ³ /h	1,92 m ³ /h
Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto	0,78 m ³ /h	0,78 m ³ /h

Disponibilità su richiesta

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.