

HKV-5

ACCESSORI



COD. PRODOTTO: 202568

Le caratteristiche principali

Riduzione del tempo di installazione grazie ai componenti premontati


Installazione semplice della morsettiera della centralina grazie al supporto fornito in dotazione

Installazione rapida grazie ai componenti ottimizzati tra di loro




HKV-4

Cod. prodotto: 202567




HKV-6

Cod. prodotto: 202569




HKV-7

Cod. prodotto: 202570



HKV-9

Cod. prodotto: 202572



HKV-10

Cod. prodotto: 202573




HKV-11

Cod. prodotto: 202574



HKV-12


Cod. prodotto: 202575



| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| Tipo | HKV-4 | HKV-5 | HKV-6 |
| Codice art. | 202567 | 202568 | 202569 |

Dati tecnici


| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Numero di circuiti di riscaldamento | 4 | 5 | 6 |
| Valore kVS ritorno | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h |
| Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h |



| | | | |
|-------------|--------|--------|--------|
| Tipo | HKV-7 | HKV-9 | HKV-10 |
| Codice art. | 202570 | 202572 | 202573 |

Dati tecnici

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Numero di circuiti di riscaldamento | 7 | 9 | 10 |
| Valore kVS ritorno | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h |
| Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h |



| | | |
|-------------|--------|--------|
| Tipo | HKV-11 | HKV-12 |
| Codice art. | 202574 | 202575 |

Dati tecnici

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Numero di circuiti di riscaldamento | 11 | 12 |
| Valore kVS ritorno | 1,92 m ³ /h | 1,92 m ³ /h |
| Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto | 0,78 m ³ /h | 0,78 m ³ /h |

Disponibilità su richiesta

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.