

HKV-6

ACCESSORI



COD. PRODOTTO: 202569

Le caratteristiche principali


Riduzione del tempo di installazione grazie ai componenti premontati

Installazione semplice della morsettiera della centralina grazie al supporto fornito in dotazione


Installazione rapida grazie ai componenti ottimizzati tra di loro

**HKV-4**


Cod. prodotto: 202567

**HKV-5**


Cod. prodotto: 202568

**HKV-7**

Cod. prodotto: 202570

**HKV-8**

Cod. prodotto: 202571

**HKV-9**


Cod. prodotto: 202572

**HKV-10**

Cod. prodotto: 202573


**HKV-11**

Cod. prodotto: 202574



HKV-12


Cod. prodotto: 202575



Tipo	HKV-4	HKV-5	HKV-6
Codice art.	202567	202568	202569

Dati tecnici


Numero di circuiti di riscaldamento	4	5	6
Valore kVS ritorno	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h



Tipo	HKV-7	HKV-8	HKV-9
Codice art.	202570	202571	202572

Dati tecnici

Numero di circuiti di riscaldamento	7	8	9
Valore kVS ritorno	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h



Tipo	HKV-10	HKV-11	HKV-12
Codice art.	202573	202574	202575

Dati tecnici

Numero di circuiti di riscaldamento	10	11	12
Valore kVS ritorno	1,92 m³/h	1,92 m³/h	1,92 m³/h
Valore kVS mandata con flussometro completamente aperto	0,78 m³/h	0,78 m³/h	0,78 m³/h

Disponibilità su richiesta

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.