

## AWG 315 SR

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 233836

### Le caratteristiche principali

Design robusto in lamiera d'acciaio

---

Griglia antitemperie grigia

---

Estendibile telescopicamente per un adattamento ottimale



**AWG 315 GL**

Cod. prodotto: 232955



**AWG 315 L**

Cod. prodotto: 231039



|             |            |           |            |
|-------------|------------|-----------|------------|
| Tipo        | AWG 315 GL | AWG 315 L | AWG 315 SR |
| Codice art. | 232955     | 231039    | 233836     |

## Dati tecnici

|                            |   |                                   |  |
|----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Altezza                    | 490 mm  | 477 mm                            | 490 mm   |
| Larghezza                  | 483 mm  | 479 mm                            | 483 mm   |
| Profondità                 | 627 mm  | 625 mm                            | 627 mm   |
| Diametro nominale          | 315 mm  | 315 mm                            | 315 mm   |
| Lunghezza                  |   | 625 mm                            | 627 mm   |
| Apertura di passaggio min. | 450x450 mm  | 450x450 mm                        | 450x450 mm   |
| Spessore della parete      | 280 - 500 mm                                      | 280 - 500 mm                      | 280 - 500 mm   |
| Quantità aria max.         | 1300 m <sup>3</sup> /h                            | 1500 m <sup>3</sup> /h            | 1300 m <sup>3</sup> /h   |
| Colore                     | RAL 9006  | Alluminio,<br>anodizzato naturale | argento metallizzato   |
| Materiale                  | Lamiera di acciaio                                | Lamiera di acciaio                | Lamiera di acciaio   |
| Versione                   | Con griglia<br>antintemperie<br>verniciata grigia | Per versione<br>con lucernario    | Con griglia<br>antintemperie<br>verniciata argento<br>metallizzato |

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.