

# LWF AP 1.5

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 204817

## Portate a temperatura l'aria fresca in modo efficiente

Questo preriscaldatore d'aria ha la risposta giusta per ogni temperatura esterna, che sia torrida o gelida. Per voi questo significa garantirsi aria fresca piacevole in ogni stagione dell'anno, e senza veder lievitare i consumi energetici. In inverno l'apparecchio sfrutta il calore gratuito sottratto all'ambiente esterno per preriscaldare l'aria fredda immessa. In estate invece raffredda l'aria immessa calda in modo energeticamente efficiente.

## Ridurre i consumi tutto l'anno

Per svolgere il suo lavoro, il preriscaldatore d'aria sfrutta ad esempio l'energia termica fornita dai collettori geotermici della pompa di calore geotermica. Più comodo di così! In più l'apparecchio non occupa nemmeno tanto spazio. Il vostro installatore lo monta a parete oppure a soffitto.

## Le caratteristiche principali

Preriscaldatore aria per pre-raffrescare l'aria esterna calda in estate con ridotto dispendio di energia

---

Riscalda l'aria fresca in inverno e aumenta il comfort della ventilazione

---

Involucro in EPP compatto idoneo per montaggio a parete e a soffitto

---

Pompa a risparmio energetico integrata ad alta efficienza





Tipo	LWF AP 1.5
Codice art.	204817

**Dati tecnici**

Resa calorica	1,57 kW
Potenza frigorifera	1,85 kW
Altezza	500 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	512 mm
Portata aria max.	420 m <sup>3</sup> /h

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.