

# LWZ 180

CENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 232361

## Provate il ricambio d'aria in modalità silenziosa

Temete che la ventilazione nel soggiorno sia troppo rumorosa? Possiamo tranquillizzarvi, perché questo modello da parete è silenziosissimo in funzionamento. È un'ottima soluzione per l'uso in appartamenti e villette unifamiliari.



## Cambiare l'aria senza disperdere il calore

Le funzioni dell'unità di ventilazione si comandano con estrema comodità mediante il controllo remoto disponibile in via opzionale. Ma questo modello non si ferma al puro e semplice ricambio dell'aria: grazie allo scambiatore di calore integrato, recupera umidità e calore dall'aria estratta.



**LWZ 280**

Cod. prodotto: 232362

## Utilizzare set personalizzati

L'apparecchio è disponibile anche in set bilanciati che ne consentono l'utilizzo con una classe di efficienza energetica molto buona. Con il Balance Premium Set ottenete una qualità dell'aria superiore, in quanto il ricambio d'aria viene regolato in modo preciso senza alcun intervento manuale, grazie al sensore che rileva le emissioni di CO<sub>2</sub> e la presenza di persone.

## Le caratteristiche principali

---

Unità di ventilazione centralizzata per qualità ottimale dell'aria

---

Comfort elevato grazie alla ventilazione automatica senza necessità di aprire manualmente le finestre

---

Funzionamento silenzioso grazie all'ottimo isolamento acustico

---

Ottima qualità dell'aria grazie all'ampia selezione di filtri opzionali, dal filtro antipolline al filtro per polveri sottili

---

Pulizia agevole e sostituzione facile del filtro per un'igiene ottimale

---

Recupero fino a 94 % dell'energia termica dall'aria estratta



Tipo	LWZ 180	LWZ 280
Codice art.	232361	232362

## Dati tecnici

Livello di disponibilità termica fino a	94 %	94 %
Portata aria	60-250 m <sup>3</sup> /h	60-350 m <sup>3</sup> /h
Classe filtro	ePM10 ≥50% (M5)   ISO Coarse ≥65% (G4)	ePM10 ≥50% (M5)   ISO Coarse ≥65% (G4)
Potenza assorbita ventilatore	65 S	132 S
Tensione nominale	230 V	230 V
Livello di potenza sonora (EN 12102)	43 dB(A)	48 dB(A)
Altezza	997 mm	997 mm
Larghezza	690 mm	690 mm
Profondità	534 mm	534 mm
Diametro connessioni aria	160 mm	160 mm
Peso	78 kg	78 kg
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	-39,95 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-38,51 kWh/(m <sup>2</sup> a)
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno	-41,58 kWh/(m <sup>2</sup> a)	-40,63 kWh/(m <sup>2</sup> a)
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando a tempo	A	A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando centralizzato in funzione del fabbisogno	A	A
Classe di efficienza energetica	A+	A+

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.