LWZ 8 CS Trend

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

COD. PRODOTTO: 204859

Accessori necessari

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	205786	AWG 315 SR.2	Passaggio a parete esterno termoisolato
	227664	FES Komfort	Controllo remoto
	204658	LSWP 315-1,5 FHH	Tubo aria termoisolato con adattatore rapido EPS
	205216	ZAWG 315-2 Premium	Set di montaggio per AWG-B 315

Accessori consigliati

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	229336	ISG web	Internet Service Gateway
	227665	LSK Inverter	Cassetta estate
	232675	LULH 315 o	Cappa circolazione aria, aria esterna immessa/aria smaltimento

	204590	LULH 315 FO	Cappa deflessione aria di espulsione
	233836	AWG 315 SR	Passaggio a parete esterno termoisolato
	204818	LWF AR 1.5	Post-riscaldamento aria
	205788	AWG 315 L.2	Passaggio a parete esterno termoisolato
	237737	EZE	Hub centrale EASYTRON Connect
	233493	ISG plus	Internet Service Gateway con SG Ready
	205528	LSWP 315-0,9 FHH	Tubo aria termoisolato con adattatore rapido EPS
	204591	LULH 315 AU	Cappa circolazione aria, aria esterna
	233867	LWTF Inverter Enthalpie LWZ 5+8	Scambiatore di calore entalpico
	203709	LWZ CS Komfort-Set Kühlung	Comfort-set raffrescamento, set di regolazione

Caldaie acqua calda sanitaria

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione

	229980	SBS 601 W	Scaldacqua istantanei

Prestazioni di assistenza

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	285450	**IBN LWZ 8 CSE Premium**	Servizi di messa in funzione e di assistenza tecnica per sistemi di ventilazione

Accessori per la manutenzione

Articolo	Codice art.	Tipo	Descrizione
	231332	FMK F7-2 ZUL Inverter	Set cassette filtro
	231331	FMK M5-2 ZUL Inverter	Set cassette filtro
	231330	FMS G4-10 ABL Inverter	Set tappetini filtranti

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico 0844 333 444

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare

anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.