

# LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B

DECENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 237007

## Le caratteristiche principali

Copertura esterna in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici

**LTM TL 1230 BA VA E2W  
R2**

Cod. prodotto: 237013

**LTM TL 1230 BA VA E6B  
R2 S4 B**

Cod. prodotto: 237025

**LTM TL 1230 BA VA E6B  
R6 B**

Cod. prodotto: 237017

**LTM TL 1230 BA VA E6W  
R2 S4**

Cod. prodotto: 237034

**LTM TL 1230 BA VA E6W  
R6**

Cod. prodotto: 237023



Tipo	LTM TL 1230 BA VA E2B R2 B	LTM TL 1230 BA VA E2W R2	LTM TL 1230 BA VA E6B R2 S4 B
Codice art.	237007	237013	237025

## Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Colore	argento	bianco	argento
Altezza	331 mm	331 mm	279 mm
Larghezza	284 mm	284 mm	284 mm
Profondità	131 mm	131 mm	155 mm
Spessore della parete	280 - 1000 mm	280 - 1000 mm	280 - 1000 mm



Tipo	LTM TL 1230 BA VA E6B R6 B	LTM TL 1230 BA VA E6W R2 S4	LTM TL 1230 BA VA E6W R6
Codice art.	237017	237034	237023

### Dati tecnici

Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Colore	argento	bianco	bianco
Altezza	279 mm	279 mm	279 mm
Larghezza	284 mm	284 mm	284 mm
Profondità	155 mm	155 mm	155 mm
Spessore della parete	240 - 1000 mm	280 - 1000 mm	240 - 1000 mm

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.