

# LWE 40 SBI

DECENTRALIZZATO

COD. PRODOTTO: 236661

## Le caratteristiche principali

Idoneo per unità di ventilazione decentralizzata LWE 40

---

Forma quadrata con angoli stondati

---

Pannello bianco

**LWE 40 BA S**

Cod. prodotto: 236666

**LWE 40 BA W**

Cod. prodotto: 236665

**LWE 40 BI**

Cod. prodotto: 236660

**LWE 40 SBA S**

Cod. prodotto: 236668

**LWE 40 SBA W**

Cod. prodotto: 236667



|             |             |             |           |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Tipo        | LWE 40 BA S | LWE 40 BA W | LWE 40 BI |
| Codice art. | 236666      | 236665      | 236660    |

Dati tecnici

|            |              |              |          |
|------------|--------------|--------------|----------|
| Materiale  | Acciaio inox | Acciaio inox | Plastica |
| Colore     | argento      | bianco       | bianco   |
| Altezza    | 219 mm       | 219 mm       | 258 mm   |
| Larghezza  | 214 mm       | 214 mm       | 258 mm   |
| Profondità | 90 mm        | 90 mm        | 47 mm    |



|             |              |              |            |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| Tipo        | LWE 40 SBA S | LWE 40 SBA W | LWE 40 SBI |
| Codice art. | 236668       | 236667       | 236661     |

Dati tecnici

|            |              |              |         |
|------------|--------------|--------------|---------|
| Materiale  | Acciaio inox | Acciaio inox | Acciaio |
| Colore     | argento      | bianco       | bianco  |
| Altezza    | 269 mm       | 269 mm       | 265 mm  |
| Larghezza  | 214 mm       | 214 mm       | 265 mm  |
| Profondità | 124 mm       | 124 mm       | 64 mm   |

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.