

Risc. suppl. 0,35kW

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 238723

Le caratteristiche principali

In questo modo, quando la quantità di calore accumulato non è più sufficiente per riscaldare un locale, si può accendere il riscaldamento integrativo.

**Risc. suppl. 0,5kW**

Cod. prodotto: 238724

**Risc. suppl. 0,8kW**

Cod. prodotto: 238725

**Risc. suppl. 1,2kW**

Cod. prodotto: 238727

**Risc. suppl. 1,5kW**

Cod. prodotto: 238728

**Risc. suppl. 1,7kW**

Cod. prodotto: 238915

**Risc. suppl. 1kW**

Cod. prodotto: 238726



Tipo	Risc. suppl. 0,5kW	Risc. suppl. 0,8kW	Risc. suppl. 0,35kW
Codice art.	238724	238725	238723

Dati tecnici

Carico connesso	0.5 kW	0,8 kW	0,35 kW
-----------------	--------	--------	---------

			
Tipo	Risc. suppl. 1,2kW	Risc. suppl. 1,5kW	Risc. suppl. 1,7kW
Codice art.	238727	238728	238915
Dati tecnici			
Carico connesso	1,2 kW	1.5 kW	1,7 kW



Tipo	Risc. suppl. 1kW
Codice art.	238726

Dati tecnici	
Carico connesso	1 kW

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.