


# ETT 350 Plus

RISCALDAMENTO ACCUMULO

COD. PRODOTTO: 238568

## Tepore confortevole fino in fondo

Adattabile e anche super convincente: questo accumulatore termico è alto appena 49 cm e si presta benissimo al montaggio sotto finestre basse. La forma allungata dell'apparecchio compensa quello che manca in altezza. In tal modo potete contare su un'elevata fornitura di calore.



## Messaggio chiaro e pulito

Grazie alla tecnologia sopraffina, l'apparecchio rimarrà al vostro servizio per molti anni. Anche il filtro anti lanugine nel condotto di aspirazione dell'aria contribuisce a questo, evitando che particelle volatili presenti nell'aria degli ambienti interni vengano aspirate nell'apparecchio.



## ETT 500 Plus

Cod. prodotto: 238569

## Le caratteristiche principali

Accumulatore termico a pavimento molto basso con elevata resa termica

Funzionamento comodo e risparmio energetico grazie al caricamento automatico intelligente con tecnologia C-Plus

Termostato ambiente integrato con timer settimanale, antigelo e funzione di riconoscimento finestre aperte

Controllo ben raggiungibile con display LCD illuminato

Lunga vita di servizio

Funzionamento molto silenzioso grazie al ventilatore tangenziale a bassa rumorosità



| Tipo        | ETT 350 Plus | ETT 500 Plus |
|-------------|--------------|--------------|
| Codice art. | 238568       | 238569       |

#### Dati tecnici

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Connessione di alimentazione   | 3/N/PE - 400 V | 3/N/PE - 400 V |
| Frequenza                      | 50/- Hz        | 50/- Hz        |
| Corrente nominale              | 5,1 A          | 7,2 A          |
| Carico connesso nominale       | 3,50 kW        | 5,00 kW        |
| Fusibile                       | 10 A           | 16 A           |
| Rumore in esercizio            | 34 dB(A)       | 35 dB(A)       |
| Capacità di ritenzione termica | 49 %           | 50 %           |
| Resa calorica                  | 1430 S         | 2040 S         |
| Altezza                        | 490 mm         | 490 mm         |
| Larghezza                      | 1130 mm        | 1480 mm        |
| Profondità                     | 275 mm         | 275 mm         |
| Peso                           | 55 kg          | 71 kg          |
| Peso (con pietre)              | 195 kg         | 267 kg         |
| Numero kit pietre              | 10             | 14             |
| Colore                         | bianco alpino  | bianco alpino  |

Profondità inclusi 30 mm della griglia di distanziamento dalla parete

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

## **I nostri partner specializzati**

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:  
[www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html](http://www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html)

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.