

ETT 500 Plus

RISCALDAMENTO ACCUMULO

COD. PRODOTTO: 238569

Tepore confortevole fino in fondo

Adattabile e anche super convincente: questo accumulo termico è alto appena 49 cm e si presta benissimo al montaggio sotto finestre basse. La forma allungata dell'apparecchio compensa quello che manca in altezza. In tal modo potete contare su un'elevata fornitura di calore.



Messaggio chiaro e pulito

Grazie alla tecnologia sopraffina, l'apparecchio rimarrà al vostro servizio per molti anni. Anche il filtro anti lanugine nel condotto di aspirazione dell'aria contribuisce a questo, evitando che particelle volatili presenti nell'aria degli ambienti interni vengano aspirate nell'apparecchio.



ETT 350 Plus

Cod. prodotto: 238568

Le caratteristiche principali

Accumulo termico a pavimento molto basso con elevata resa termica

Funzionamento comodo e risparmio energetico grazie al caricamento automatico intelligente con tecnologia C-Plus

Termostato ambiente integrato con timer settimanale, antigelo e funzione di riconoscimento finestre aperte

Controllo ben raggiungibile con display LCD illuminato

Lunga vita di servizio

Funzionamento molto silenzioso grazie al ventilatore tangenziale a bassa rumorosità



Tipo	ETT 350 Plus	ETT 500 Plus
Codice art.	238568	238569

Dati tecnici

Connessione di alimentazione	3/N/PE - 400 V	3/N/PE - 400 V
Frequenza	50/- Hz	50/- Hz
Corrente nominale	5,1 A	7,2 A
Carico connesso nominale	3,50 kW	5,00 kW
Fusibile	10 A	16 A
Rumore in esercizio	34 dB(A)	35 dB(A)
Capacità di ritenzione termica	49 %	50 %
Resa calorica	1430 S	2040 S
Altezza	490 mm	490 mm
Larghezza	1130 mm	1480 mm
Profondità	275 mm	275 mm
Peso	55 kg	71 kg
Peso (con pietre)	195 kg	267 kg
Numero kit pietre	10	14
Colore	bianco alpino	bianco alpino

Profondità inclusi 30 mm della griglia di distanziamento dalla parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

I nostri partner specializzati

I nostri referenti competenti vi aiuteranno sul posto per ogni esigenza:
www.stiebel-eltron.ch/it/pagina-iniziale/azienda/contatti/servizio-esterno.html

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.