


CK 20 Premium (CH)

RISCALDATORI RAPIDI

COD. PRODOTTO: 239642

Il calore avrà su di voi un effetto ancora più rilassante se non sarà accompagnato da un fastidioso rumore. Questo riscaldatore elettrico è estremamente silenzioso in funzionamento grazie al suo speciale ventilatore. Noi lo chiamiamo "Silent Mode". Allo stesso tempo assicura una resa termica tanto elevata da riscaldare singoli ambienti in un lampo.

L'apparecchio vanta un'elevata efficienza e offre svariate funzioni comfort, tra cui anche un pratico timer settimanale. Così l'ambiente si scalda quasi da solo. Grazie all'accurato design, il riscaldamento completa l'arredamento con una nota elegante.



Le caratteristiche principali

Riscaldatore rapido a parete ideale come riscaldamento aggiuntivo o temporaneo

Riscaldamento rapido dell'aria ambiente

Design di alta qualità con frontale in alluminio

Controllo con display LCD illuminato

Timer settimanale, timer a 120 minuti, protezione antigelo e riconoscimento finestre aperte

"Silent Mode" con livello di riscaldamento base 1 kW

Relais di controllo ad apprendimento: in modalità timer il tempo di preriscaldamento viene calcolato automaticamente

Interruttore On/Off e spegnimento per sovratemperatura



Tipo	CK 20 Premium (CH)
Codice art.	239642

Potenza calorifica

Potenza termica nominale P _{nom}	2,00 kW
Potenza termica minima (valore indicativo) P _{min}	0,00 kW
Potenza termica continua massima P _{max,c}	2,00 kW

Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale el _{max}	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima el _{min}	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby el _{SB}	0,00 kW

Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x

Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	x
Con opzione telecomando	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x

Con limitazione tempo di funzionamento	-
Con termometro a globo nero	-

Profondità comprensiva di supporto a parete

Hotline informativa gratuita

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:
al numero telefonico **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Avviso per l'installazione

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.