

# BHE 50 Plus

RADIATORE PER BAGNO

COD. PRODOTTO: 239141

Questi efficienti radiatori elettrici da bagno assicurano calore a sufficienza tutto l'anno nel luogo desiderato. Il loro punto di forza: il design gradevole unito alla funzionalità. L'elemento di comando posizionato alla giusta altezza consente una regolazione della temperatura estremamente comoda.



Grazie ai tubi tondi molto sottili e al riscaldamento uniforme, potete appendere asciugamani e salviette a vari livelli per asciugarli o riscaldarli piacevolmente. I radiatori da bagno di questa serie hanno tutte le carte in regola per farsi apprezzare come generatori di calore aggiuntivi o per le stagioni intermedie.

## Le caratteristiche principali

Funzionamento puramente elettrico grazie al riempimento del fluido di trasferimento termico in fabbrica

---

Collegabile in alternativa anche alla rete di riscaldamento acqua calda

---

Design elegante con tubi tondi

---

Controllo con display LCD illuminato

---

Temperatura desiderata regolabile in continuo



Tipo	BHE 50 Plus	BHE 75 Plus	BHE 100 Plus
Codice art.	239141	238713	238714

## Potenza calorifica

Potenza termica nominale P <sub>nom</sub>	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW
Potenza termica continua massima P <sub>max,c</sub>	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW

## Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale el <sub>max</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima el <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby el <sub>SB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-	-	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x	x	x

## Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-	-	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	-	-	-
Con opzione telecomando	-	-	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x	x	x
Con limitazione tempo di funzionamento	-	-	-

Con termometro a globo nero

-

-

-



<b>Tipo</b>	<b>BHE 175 T Plus</b>
Codice art.	238715

### Potenza calorifica

Potenza termica nominale P <sub>nom</sub>	1,75 kW
Potenza termica continua massima P <sub>max,c</sub>	1,75 kW

### Consumo di corrente ausiliaria

Consumo di energia elettrica ausiliaria con potenza termica nominale el <sub>max</sub>	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria per potenza termica minima el <sub>min</sub>	0,00 kW
Consumo di energia elettrica ausiliaria in stato di standby el <sub>SB</sub>	0,00 kW

### Tipo di potenza calorifica/controllo temperatura ambiente

Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: potenza termica a stadio singolo, nessun controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: due o più stadi impostabili manualmente, nessun controllo della temperatura ambiente	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo temperatura ambiente con termostato meccanico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: con controllo temperatura ambiente elettronico	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione ora del giorno	-
Tipo di potenza termica/controllo temperatura ambiente: controllo elettronico della temperatura ambiente e regolazione giorno della settimana	x

### Altre opzioni di regolazione

Controllo temperatura ambiente con rilevamento presenza	-
Controllo temperatura ambiente con rilevamento finestre aperte	-
Con opzione telecomando	-
Con regolazione adattiva dell'inizio del riscaldamento	x
Con limitazione tempo di funzionamento	-

Con termometro a globo nero

---

-

Profondità comprensiva di supporto a parete

---

## **Hotline informativa gratuita**

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi:  
al numero telefonico **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG  
Industrie West  
Gass 8  
5242 Lupfig

## **Avviso per l'installazione**

L'installazione di dispositivi non pronti da collegare deve essere eseguita dal rispettivo gestore di rete o da una ditta specializzata specificamente registrata, che vi possa aiutare anche ad ottenere l'autorizzazione del rispettivo gestore di rete per l'installazione del dispositivo.